

0AH	L	STV	Stabilizátor přední
0BD	L	STH	Stabilizátor zadní
0FA	L	FAD	Výrobní proces standard
0GA	L	AGM	Bez emisní normy
0NA	L	SZU	Bez přídavného nápisu (bez označení typu)
0RH	L	ZSS	Se zvláštními požadavky na zámeček volantu
0TD	E	ZFM	Koberečky vpředu a vzadu
0XM	L	BTA	Provozní návod ve slovenštině
0Y1	L	KLZ	Standardní klimatické oblasti
0YJ	L	GKH	Hmotnostní rozsah 9 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
1D0	L	AHV	Bez tažného zařízení
1EX	L	TYP	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
1J2	L	VFB	S projekčním světlem (zrcátko)
1KB	L	BAH	Bubnové brzdy zadní
1LC	L	BAV	Kotoučové brzdy přední
1N7	P	LEN	Dynamické řízení
1NL	L	RAA	Kryty pro kola z lehké slitiny
1PE	L	ABR	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
1S2	L	BOW	Sada náradí
1T9	L	VBK	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou

1X2	I	ATA	Pohon zadních kol
2F0	L	SFZ	Bez systémů pro přístup do vozidla
2I0	P	CHA	Adaptivní regulace podvozku s plynulým ovládním
2JB	L	STF	Nárazníky, standardní
2WA	L	ZBR	Bez dodatečných pneumatik
2ZP	P	LRA	Koženkový multifunkční volant, vyhřívaný
3A2	L	ZKV	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
3CX	L	TRW	Síťová dělicí stěna
3D2	L	MIK	Středová konzola
3FA	L	DEI	Bez střešní vložky (plná střecha)
3GN	L	LBH	Variabilní koncepce podlahy ložné plochy
3IA	P	SIE	Nastavení sedadla elektrické pro obě přední sedadla, s pamětí a oboustranně pomoc pro nastupování Smart Comfort
3LF	P	TSV	Dveře a boční obložení, pěnová fólie vložka z koženky
3NU	L	HIS	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené sklopné, se střední loketní opěrkou
3QH	L	RSV	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s napínačem pásu a zámku a s nastavením výšky
3S2	L	DAR	Střešní nosič, Černý
3T2	L	KOH	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)

3ZU	L	SHA	Třibodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE
4A4	P	SIH	Vyhřívání předních a zadních sedadel, s oddělenou regulací
4D8	P	KMS	Ventilace sedadel/masážní sedadlo (sedadla) vpředu
4G3	L	AAA	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
4GW	P	WSS	Sklo pro optimalizovaný teplotní komfort
4K6	L	TKV	Bezklíčový systém zamykání a startování "Keyless Advanced" s bezpeč. pojistkou
4L6	L	IRS	Bezpečnostní vnitřní zrcátka s autom. zatmavováním
4N3	P	INT	Přístrojová deska komfortní
4S0	L	ALV	Bez loketních opěrek u předních sedadel
4UF	L	AIB	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací airbagu na str. spolujezdce
5C0	L	KSA	Bez zvláště vyztužené karosérie
5F1	L	TRF	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
5I6	P	SDH	Komfortní otevírání víka zavazadlového prost. (virtuální pedál) plus Easy Close
5IA	P	AED	Rozdělení tříd vozu -14B-
5JA	L	ASS	Vnější zrcátka na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
5K0	L	LAC	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
5LY	I	GDE	Převodový poměr 7,915

5XJ	L	SON	Sluneční clony se zrcátkem, osvětlené, se štítkem airbagu na sluneční cloně a B-sloupku
5ZF	L	KOV	Opěrky hlavy vpředu
6A0	L	FEU	Bez hasicího přístroje
6C4	P	SAB	Boční airbag vpředu a vzadu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
6FG	L	BBO	Kryt vnějšího zpětného zrcátka lakovaný
6I6	P	SRH	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
6M5	P	GPS	Síť v zavazadlovém prostoru
6XQ	L	ASE	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, elektr. sklopná/nastavitelná, separát. vyhřívaná
76C	L	LKC	Nabíjecí kabel Mode 3 typ 2 3 16 A
79H	L	SPU	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
7AL	L	EDW	Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtažení
7E7	L	WSA	Elektrické přídavné topení
7K1	L	RDK	Kontrola tlaku v pneumatikách
7UT	P	NAV	Navigační systém standard s médii a internetovým paketem
7W7	L	ESI	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash)
8A5	P	EPH	Parkovací asistent RPA (Remote Park Assist)
8DC	L	RAO	Kokpit infotainment (provedení 3) (Gen2)

8G4	P	LIA	Matrix-Beam
8GJ	L	GEN	Stejnoseměrný měnič 3,0 kW
8I6	P	LOR	Bederní opěra, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách
8IV	P	HSW	Hlavní světlomety LED s variabilním rozložením světla
8J5	L	AWV	Čelní asistent s varováním a brzd. před vozidly, chodci a cyklisty s AEB-PR (ochranou chodců za vozidlem)
8N6	L	SWS	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/deště
8Q5	P	LWR	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
8T3	L	GRA	Automatické udržování vzdálenosti
8VP	P	SBR	Zadní skupinové světlo LED, funkce světel animované
8WP	P	NES	Světla pro jakékoli počasí, odbočovací a dálniční světla
8X7	L	SWR	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
8Y0	L	SNH	Jednotónová siréna
8ZQ	L	ANT	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
9M0	L	ZUH	Bez přídavného/nezávislého topení
9P4	L	SGK	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt vpředu a vzadu, optický a akustický
9T1	L	BWD	Trysky ostřikovače okna vyhřívané, vpředu
9VC	P	LSE	Digitální Sound paket plus subwoofer a centrální reproduktor

9WJ	L	AUD	Wired & Wireless App-Connect
9Z0	L	BTR	Provozní napětí 12 V
9ZQ	P	VTV	Komfortní telefonování: Bezdrátové nabíjení (rychlé nabíjení) bez připojení externí antény
A8C	I	AUS	Komfortní výbava
AV1	L	LRV	Pravostranný provoz
B0A	L	BLB	Sada konstrukčních dílů bez specific. předpisů země určení
B59	L	TPL	Země typových zkoušek Slovensko
C05	L	COC	Dodatek k homologačnímu osvědčení
C9Z	P	RAD	Kola z lehké slitiny 8,5J x 20 vpředu, s 9,5J x 20 vzadu
D7P	I	MOT	Elektromotor: Nejvyšší konsolidovaný užitečný výkon 210 kW, zákl. motor je: N22/N25/T39/T65/T23/T3P/TI3/T03/T2V/T5J
E0A	L	AAU	Žádné akční provedení
EL5	L	ONL	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódováním, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
EM2	L	MKE	Detekce rozptýlení a únavy
ER1	L	RCO	Kód regionu "ECE" pro rádio
ES7	L	LDO	Nabíjecí zásuvka Combo 2 (EU)
EV3	L	LKA	Nabíjecí kabel Mode 2 Typ 2 / E+F (10 A)
F0A	L	FZS	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
FT4	P	PGA	Natrénované parkování

G03	P	DFV	Tlumení vpředu
G1Z	I	GSP	Převodovka pro elektrický pohon (1stupňová)
G8K	L	SDR	Točivý moment 545 Nm zákl. motor je: N22/T3P
GM1	L	ASM	Vnější akustika standardní
GP0	L	PAM	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
GV1	L	AIL	Příprava pro zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
GW2	L	CTX	Car2X varianta High
H33	P	REI	Pneumatiky 235/45 R20 100T XL / EU vpř. Pneumatiky 255/40 R20 101T XL / EU vz. (polymerní vrstva vpředu a vzadu)
IG0	L	LGW	Pohotovostní hmotnost standardní
IN0	L	HIG	Závaží na zadní nápravě standardní
IS0	L	FMS	Bez rozhraní pro externí použití
J1H	L	BAT	Baterie 320 A (49 Ah)
J9D	I	ATB	Vysokonapěťový akumulátor 82 kWh (brutto)
JX0	L	SKA	Bez asistenta pro jízdu ve městě/ průjezd křižovatkou
K8D	I	KAR	Variant/Avant
KA6	P	KSU	S předním a zadním kamerovým systémem a dvěma bočními kamerami
KB3	L	BLG	Nabíječka baterií (provedení 3)

KH7	P	HKA	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu
KK3	L	KUH	Chladivo R1234yf
KS3	L	HUD	Head-Up displej
L07	L	GKV	Rozsah pružiny 07 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
LH3	L	DCB	Stejnoseměrné nabíjení baterie (provedení 3)
LT2	L	LIM	S prediktivním omezovačem rychlosti
LX2	L	ZML	Článkový modul C
N22	I	GMO	Elektromotor agr. 0ET.A
N3R	P	SIB	Potahy sedadel mikrovlnákno
NI1	L	ECE	S UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
NZ2	L	RUF	Pan European eCall
PA6	G		Exterior package Plus
PBF	G		Interior package Plus
PBP	G		Convenience package
PD1	G		IQ.DRIVE assistance systems package
PJ2	G		"Montreal" 8.5J x 20 / 9.5J x 20, Black, diamond-turned, AirStopŞ tires 235/45 R20 / 255/40 R20
Q2J	P	VOS	Komfortní sedadla vpředu
QH1	L	SPR	Hlasové ovládání

QQ9	P	LCP	Ambientní světlo provedení 2
QR9	L	KMP	S rozpoznáním dopravních značek
QV3	L	TVE	Digitální příjem rádia
S0C	E	SNR	Zaváděcí objem
SX8	E	SNR	Modelová péče kalendářní týden 22
U5A	L	INS	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
U9E	L	ESS	Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
UB3	P	DFH	Tlumení vzadu
UD8	P	ABA	Ambientní osvětlení vnější, varianta 2
UK3	L	VRH	Odjištění zadního sedadla mechanické
V7E	L	SVR	Propojení softwaru provedení 3 UNECE
VF4	L	FHW	Pedálové ústrojí
VI6	L	SEA	Ukazatel servisních intervalů 2 roky (pevný) bez km, elektromobil
VL2	L	FGS	Rozšířená a nárazem aktivovaná opatření na ochranu chodců
VW5	P	SSH	Boční okna a zadní okno
W55	G		Special edition for model year 2025
X1H	G		Prodejní program Slovensko
Y5G	G		Launch variant 5 Tourer